

Руководство по мойке автомобиля без воды.

1 этап. Удаление грязи с кузова без царапин.

- 1) На режиме распыления (*spray*) нанести средство для кузова на деталь кузова автомобиля так, чтобы на детали не оставалось сухих мест.
- 2) Удалить грязь салфеткой из микрофибры, сложенной в четыре (восемь) раз(а), двигаясь только в одном направлении.
- 3) В случаях сильного загрязнения автомобиля рекомендуется, предварительно нанести средство для стекла на кузов автомобиля, чтобы смягчить грязь.

Запрещается на этом этапе:

-использовать режим распылителя (*stream*) для нанесения средства для кузова,

-сильно надавливать на салфетку из микрофибры,

-растирать, удалять грязь круговыми движениями,

-смачивать средством салфетку из микрофибры и удалять грязь с сухой поверхности кузова,

-удалять грязь с сухого не обработанного средством для кузова, участка детали,

-переносить средство салфеткой с влажного обработанного на сухой необработанный участок кузова,

-полировать детали кузова без предварительного удаления грязи,

-использовать для удаления грязи с деталей кузова только средство для стекла.

2 этап. Устранение недостатков.

- 1) На режиме распыления (*spray*) нанести средство для кузова в щели, отверстия и труднодоступные участки кузова автомобиля, в случаях, когда невозможно удалить грязь из труднодоступных мест с помощью салфетки из микрофибры, рекомендуется вычищать грязь, используя средство для стекла на режиме распылителя (*stream*).
- 2) Удалить грязь салфеткой из микрофибры, сложенной в четыре раза или уголками салфетки.

3 этап. Чистка стекол и дисков.

- 1) На режиме распыления (*spray*) нанести небольшое количество средства для стекол на стеклянные детали автомобиля.
- 2) Удалить грязь салфеткой из микрофибры, сложенной в четыре раза.
- 3) Нанести средство для стекла в режиме распыления (*spray*) на диски и резину колес автомобиля.
- 4) Удалить грязь салфеткой из микрофибры, используя наименее грязные из уже использованных.

Запрещается:

- использовать режим (*stream*) для нанесения средства,
- использовать средство для кузова для мойки колес.

4 этап. Полировка стёкол и кузова.

- 1) Располировать стекла сухой салфеткой круговыми движениями до исчезновения разводов.

- 2) Располировать кузов автомобиля сухой салфеткой, добавляя, при необходимости, небольшое количество средства для кузова.

Запрещается:

-использовать грязные, влажные тряпки для полировки.